

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.cuppone.nt-rt.ru || cpu@nt-rt.ru



Технические характеристики на электрические печи для пиццы Leonardo (LN)

Leonardo

Le tecnologie che fanno la differenza

The technologies that make the difference - Technologien, die den Unterschied machen - Les technologies qui font la différence - Las tecnologías que hacen la diferencia - Технологии, которые существенно отличаются



Sistema di controllo touch screen

Touch screen control system
Touchscreen Kontrollsystem
Système de contrôle Touch Screen
Sistema de control Touch Screen
Система управления с сенсорным экраном




Porta con doppio vetro panoramico

Double glazed glass door
Tür mit doppelter Panoramaverglasung
Porte avec double vitre panoramique
Puerta con doble cristal panorámico
Дверца с двойным панорамным стеклом




Sfiato vapori di cottura regolabile elettronicamente

Electronically adjustable steam vents
Elektronische regulierbarer Abzug der Backdämpfe
Soupape vapeurs réglable électroniquement
Evacuación de vapores regulable electrónicamente
Отдушина для паров от приготовления с электронным регулированием



Termostato di sicurezza

Safety thermostat
Sicherheitsthermostat
Thermostat de sécurité
Termostato de seguridad
Термостат безопасности




Sistema integrato di recupero di calore in camera di cottura

Integrated heat recovery system in the cooking chamber
Integriertes System zur Wärmerückgewinnung in der Backkammer
Système intégré de récupération chaleur dans la chambre de cuisson
Sistema integrado de recuperación del calor en la cámara de cocción
Встроенная система рекуперации тепла в камере приготовления



Resistenze differenziate cielo-platea (LN650)

Top/Floor differentiated elements (LN650)
Ober- und Unterhitze (LN650)
Résistances haut/plateau autonomes (LN650)
Resistencias diferenciadas inferior y superior (LN650)
Отдельные тэны свода и пода (LN650)



CUPPONE
1963




Illuminazione interna con 2 lampade alogene a 12v

Internal lightening system with two 12V halogen lamps
Doppelte Beleuchtung der Backkammer mit 12V Halogenlampe
Éclairage interne avec deux lampes halogènes 12V
Iluminación interior con dos lámparas halógenas a 12V
Освещение двумя галогенными лампами 12V
внутри камеры



Camera di cottura in acciaio inox

Stainless steel cooking chamber
Backkammer aus Edelstahl
Chambre de cuisson en acier inox
Cámara de cocción en acero inoxidable
Камера приготовления из нержавеющей стали



Piano di cottura in mattoni di cordierite o lamiera bugnata

Cooking surface with refractory Cordierite bricks or metal plate
Backfläche aus Cordierit Steine oder geprägtes Blech
Plan de cuisson en briques réfractaires en cordiérite ou tôle gaufrées
Superficie de cocción con material refractario de corderita o chapa estampada
Выпекающая поверхность из кордиеритовых кирпичей или из рифленого листового проката



Vaporiera

Steamer
Bedampfung
Cuit-vapeur
Generador de vapor
Парогенератор



Ventola di raffreddamento

Cooling fan - Kühlventilator
Ventilateur de refroidissement
Ventilador de refrigeración
Вентилятор охлаждения



Guarnizione tenuta calore tra porta e camera di cottura

Heat seal between door and cooking chamber
Wärmeabdichtung zwischen Tür und Backkammer
Joint isolation chaleur entre porte et chambre de cuisson
Guarnición de aislamiento calor entre puerta y cámara de cocción
Уплотнение между дверцей и камерой приготовления

Leonardo

Forno elettrico sovrapponibile

Superimposable electric oven - Elektro-Backofen stapelbar
Four électrique superposable - Horno eléctrico superponible
Электрическая печь с



TS




H 400 mm Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры 	H 470 mm Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры 	H 400 mm Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры 	
H 180 mm Dim. camera di cottura Cooking chamber dim. Maße der Backkammer Dimen. chambre de cuis. Dimen. cámara de cocción Размеры пекарной камеры 	H 250 mm Dim. camera di cottura Cooking chamber dim. Maße der Backkammer Dimen. chambre de cuis. Dimen. cámara de cocción Размеры пекарной камеры 	H 180 mm Dim. camera di cottura Cooking chamber dim. Maße der Backkammer Dimen. chambre de cuis. Dimen. cámara de cocción Размеры пекарной камеры 	

Modello - Model - Modell - Modèle - Modelo - Модель			LN2T/1TS - LN2T/1TSM	LN2T/1TSH - LN2T/1TSHM	LN3T/1TS - LN3T/1TSM	
	Capacità di cottura pizze Pizza baking capacity - Backleistung Pizzas Capacité de cuisson de pizzas Capacidad de cocción de pizzas Производительность приготовления	Nr	2 (400X600 mm) 4 (Ø350 mm) 1 (Ø500 mm)	2 (400X600 mm) 4 (Ø350 mm) 1 (Ø500 mm)	3/4 (400X600 mm) 6 (Ø350 mm) 2 (Ø500 mm)	
	Produttività oraria Productivity per hour - Stunden Leistung Productivité horaire - Productividad por hora Почасовая производительность	Nr	10-12 (□ tray 400x600 mm) 40-44 (ø 350 mm) 10-11 (ø 500 mm)	10-12 (□ tray 400x600 mm) 40-44 (ø 350 mm) 10-11 (ø 500 mm)	15-18 (□ tray 400x600 mm) 60-66 (ø 350 mm) 20-22 (ø 500 mm)	
	Alimentazione elettrica Electric power supply - Stromversorgung Alimentation électrique - Alimentación eléctrica Электрическое питание	Volt (50/60 Hz/ Гц)	AC 3 N 400	AC 3 N 400	AC 3 N 400	
	Consumo medio Average consumption - Durchschnittlicher Verbrauch Consommation moyenne - Consumo medio Среднее потребление	kWh	7,1	4,2	9,7	
	Peso netto con piano in pietre Net weight with stone deck - Nettogewicht mit Steinplatte Poids net avec le plateau en pierre - Peso neto con tapa de piedra Вес нетто с поверхностью из камня	Kg	207	222	247	
	Peso netto con piano in lamiera Net weight with sheet metal deck - Nettogewicht mit Blechplatte Poids net avec plateau en tôle - Peso neto con tapa de chapa Вес нетто с поверхностью из листового металла	Kg	193	208	226	
	Peso lordo con piano in pietre Gross weight with stone deck - Bruttogewicht mit Steinplatte Poids brut avec le plateau en pierre - Peso bruto con tapa de piedra Вес брутто с поверхностью из камня	Kg	244	259	287	
	Peso lordo con piano in lamiera Gross weight with sheet metal deck - Bruttogewicht mit Blechplatte Poids brut avec plateau en tôle - Peso bruto con tapa de chapa Вес брутто с поверхностью из листового металла	Kg	230	245	266	

H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота


(*) Altre tensioni a richiesta - Other voltages available on request - Andere Spannungen auf Anfrage - Autre tensions sur demande - Otras tensiones bajo demanda - другие сетевые напряжения по запросу.

Massima temperatura di utilizzo 450°C - Maximum operating temperature of 450°C - Maximale Betriebstemperatur von 450°C - Température de fonctionnement maximale de 450°C - Temperatura máxima de trabajo de 450°C - Максимальная рабочая температура 450°C




H 470 mm

Dimensioni esterne
External dimensions
Außenmaße
Dimensions externes
Dimensiones externas
Внешние размеры




H 400 mm

Dimensioni esterne
External dimensions
Außenmaße
Dimensions externes
Dimensiones externas
Внешние размеры




H 203 mm

Dimensioni esterne
External dimensions
Außenmaße
Dimensions externes
Dimensiones externas
Внешние размеры




H 250 mm

Dim. camera di cottura
Cooking chamber dim.
Maße der Backkammer Dimen.chambre
de cuis.
Dimen. cámara de cocción
Размеры пекарной камеры



H 180 mm

Dim. camera di cottura
Cooking chamber dim.
Maße der Backkammer Dimen.chambre
de cuis.
Dimen. cámara de cocción
Размеры пекарной камеры



Vaporiera

Steam generator
Bedampfung
Cuit-vapeur
Generador de vapor
Парогенератор

	LN3T/1TSH - LN3T/1TSHM	LN650/1TS - LN650/1TSM	VPR
	3/4 (400X600 mm) 6 (Ø350 mm) 2 (Ø500 mm)	5 (400X600 mm) 12 (Ø350 mm) 6 (Ø500 mm)	-
	15-18 (□ tray 400x600 mm)	25-30 (□ tray 400x600 mm)	-
	60-66 (ø 350 mm)	120-132 (ø 350 mm)	-
	20-22 (ø 500 mm)	60-66 (ø 500 mm)	-
	AC 3 N 400	AC 3 N 400	AC 230
	5,8	10,8	-
	262	387	12,5
	241	347	-
	302	448	14
	281	408	-



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.cuppone.nt-rt.ru || cpu@nt-rt.ru