

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.cuppone.nt-rt.ru || cpu@nt-rt.ru



Технические характеристики на подставки для печей

Tiziano

Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure

Gestell - Konstruktion aus Similinox

Support - Construction en Similinox

Soporte - Construcción en Similinox

Подставка - Конструкция

из similinox



Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры			H 1170 mm		H 1170 mm		H 970 mm		H 970 mm	
Modello - Model - Modell Modèle - Modelo - Модель			STZ425/1	STZ230/1	STZ430/1	STZ435/1	STZ425/2	STZ230/2	STZ430/2	STZ435/2
	Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Вес нетто	Kg	22	23	26	28	20	21	24	27
	Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Вес брутто	Kg	25	27	30	33	23	24	28	31

Opzioni - Optional - Option Options - Opciones - Опции	Supporto per forno triplo e quadruplo a richiesta
	Support for triple and quadruple oven on request Untergestell für 3 und 4-Kammer-Backofen auf Anfrage Support pour four triple et quadruple sur demande Soporte para horno triple y cuádruple bajo pedido Подставка для тройной и четверной печи по запросу

H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

Tiepolo

Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure

Gestell - Konstruktion aus Similinox

Support - Construction en Similinox

Soporte - Construcción en Similinox

Подставка - Конструкция из similinox



Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры			 H 1100 mm		 H 1100 mm		 H 900 mm		 H 900 mm	
Modello - Model - Modell - Modèle Modelo - Модель			STP435/1	STP635/1	STP635L/1	STP935/1	STP435/2	STP635/2	STP635L/2	STP935/2
	Peso netto Net weight - Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	46	55	52	66	42	51	48	62
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	50	59	56	71	46	55	52	67

Opzioni - Optional - Option Options - Opciones - Опции			RS	PS
			Applicazione ruote Wheel employment Anbringung Räder Application des roulettes Aplicación de ruedas Монтаж колес	Taglio su ripiano inferiore per inserimento impastatrice (no ...435/1) Cut up on stand shelf for mixer introduction (no ...435/1-435/2) Ausschnitt im Unterbau zum Einsetzen einer Teigmaschine (nicht lieferbar ... 435/1-435/2) Decoupe sur tablette inferieure pour insertion du petrin (non ...435/1-435/2) Corte en balda inferior para integración de amasadora (no ... 435/1-435/2) Вырез на нижней полке для установки тестомесильной машины (отсутствует в ...435/1-435/2)
	Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	4 (set)	

Opzioni - Optional - Option - Options - Opciones - Опций

Supporto per forno triplo a richiesta

Support for triple oven on request

Untergestell für 3-Kammer-Backofen auf Anfrage

Support pour four triple sur demande

Soporte para horno triple bajo pedido

Подставка для тройной печи по запросу.

H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

Michelangelo

Supporto - Costruzione in similinox


Support - Similinox structure

Gestell - Konstruktion aus Similinox

Support - Construction en Similinox

Soporte - Construcción en Similinox

Подставка - Конструкция из similinox



Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры			H 1100 mm		H 1100 mm		H 900 mm		H 900 mm	
Modello - Model - Modell - Modèle Modelo - Модель			SML435/1	SML635/1	SML635L/1	SML935/1	SML435/2	SML635/2	SML635L/2	SML935/2
	Peso netto Net weight - Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	54	66	64	78	50	62	60	74
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	58	70	68	83	54	66	64	79

Opzioni - Optional - Option Options - Opciones - Опции			RS	PS
			Applicazione ruote Wheel employment Anbringung Räder Application des roulettes Aplicación de ruedas Монтаж колес	Taglio su ripiano inferiore per inserimento impastatrice (no ...435/1-435/2) Cut up on stand shelf for mixer introduction (no ...435/1-435/2) Ausschnitt im Unterbau zum Einsetzen einer Teigmaschine (nicht lieferbar ...435/1-435/2) Decoupe sur tablette inferieure pour insertion du petrin (non ...435/1-435/2) Corte en balda inferior para integración de amasadora (no ...435/1-435/2) Вырез на нижней полке для установки тестомесильноймашины (отсутствует в ...435/1-435/2)
	Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	4 (set)	

Opzioni - Optional - Option - Options - Opciones - Опции

Supporto per forno triplo a richiesta

Support for triple oven on request

Untergestell für 3-Kammer-Backofen auf Anfrage

Support pour four triple sur demande

Soporte para horno triple bajo pedido

Подставка для тройной печи по запросу.

H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

Donatello

Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure

Gestell - Konstruktion aus Similinox

Support - Construction en Similinox

Soporte - Construcción en Similinox

Подставка - Конструкция из similinox



Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры			H 1100 mm		H 1100 mm		H 900 mm		H 900 mm	
Modello - Model - Modell - Modèle Modelo - Модель			SDN435/1	SDN635/1	SDN635L/1	SDN935/1	SDN435/2	SDN635/2	SDN635L/2	SDN935/2
	Peso netto Net weight - Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	54	64	63	77	50	60	59	73
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	58	68	67	82	54	64	63	78

Opzioni - Optional - Option Options - Opciones - Опции			RS	PS
			Applicazione ruote Wheel employment Anbringung Räder Application des roulettes Aplicación de ruedas Монтаж колес	Taglio su ripiano inferiore per inserimento impastatrice (no ...435/1) Cut up on stand shelf for mixer introduction (no ...435/1-435/2) Ausschnitt im Unterbau zum Einsetzen einer Teigmaschine (nicht lieferbar ... 435/1-435/2) Decoupe sur tablette inferieure pour insertion du petrin (non ...435/1-435/2) Corte en balda inferior para integración de amasadora (no ... 435/1-435/2) Вырез на нижней полке для установки тестомесильноймашины (отсутствует в ...435/1-435/2)
	Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	4 (set)	

H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

Cappa

Hood
Haube
Hotte
Campana
Вытяжка



NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggebläse - neutre - sin aspirador - без аспиратора

AS con aspiratore a 5 velocità - with five-speed extractor fan - mit Sauggebläse mit fünf Geschwindigkeitsstufen - électrique a 5 vitesses con aspirador de 5 velocidades с 5-скоростным аспиратором

H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

Supporto con ruote - Costruzione in similinox

Stand with wheels - Similinox structure
Untergestell mit Rädern - Konstruktion aus Similinox
Support avec roues - Construction en Similinox
Soporte con ruedas - Construcción en Similinox
Подставка с колёсами - Конструкция из similinox




KIT PIANI

Shelves kit - Kit Böden
Kit d'étagères - Kit de estanterías
Комплект поверхностей



H* = 450-530-610-690-770-850-930-1010-1090-1170 mm

Modello - Model - Modell - Modèle Modelo - Модель			PLN2T	PLN3T	PLN650
	Peso netto Net weight - Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	41	53	79
	Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack. Außenmaße der Verpackung Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje Внешние размеры с упаковкой	L mm P mm H mm	1196 975 277	1606 975 277	1972 1296 277
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	45	59	87



KIT GAMBE + RUOTE

Legs kit + wheel - Kit Beine + Räder
Kit jambes + roulettes - Kit de piernas + ruedas
Комплект ножек + колес

Modello - Model - Modell - Modèle Modelo - Модель		mm	GLN 450*	GLN 530*	GLN 610*	GLN 690*	GLN 770*	GLN 850*	GLN 930*	GLN 1010*	GLN 1090*	GLN 1170*
	Peso netto Net weight - Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	22	23,5	26	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37
	Dimensioni esterne con imballo External dimensions including pack. Außenmaße der Verpackung Dimensions externes avec emball. Dimensiones externas con embalaje Внешние размеры с упаковкой	L mm P mm H mm	391 1028 277			391 1428 277						
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg	24	25,5	28	29,5	31	33	34,5	36	37,5	39




Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure
Gestell - Konstruktion aus Similinox
Support - Construction en Similinox
Soporte - Construcción en Similinox
Подставка - Конструкция из similinox



Dimensioni esterne
External dimensions
Außenmaße
Dimensions externes
Dimensiones externas
Внешние размеры

							
H 1100 mm	H 700 mm	H 1100 mm	H 700 mm	H 1100 mm	H 700 mm	H 1100 mm	H 700 mm
SGR 435/1	SGR 435/2	SGR 635/1	SGR 635/2	SGR 635L/1	SGR 635L/2	SGR 935/1	SGR 935/2
54	46	65	57	62	54	76	69
58	49	69	61	67	59	82	75

Opzioni - Optional - Option - Options - Opciones - Опции

Applicazione ruote Wheel employment - Anbringung Räder - Application des roulettes
Aplicación de ruedas - Монтаж колес



Peso netto - Net weight - Nettogewicht - Poids net - Peso neto - Вес нетто

Kg

RS



4 (set)

NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggebläse - neutre - sin aspirador - без аспиратора H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота



Caravaggio



Supporto con ruote - Costruzione in similinox

Stand with wheels - Similinox structure
Untergestell mit Rädern - Konstruktion aus Similinox
Support avec roues - Construction en Similinox
Soporte con ruedas - Construcción en Similinox
Подставка с колёсами - Конструкция из similinox



Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions externes Dimensiones externas Внешние размеры										
		H 1100 mm		H 1100 mm		H 900 mm		H 900 mm		
Modello - Model - Modell - Modèle Modelo - Модель			SCR535/1		SCR835/1		SCR535/2		SCR835/2	
	Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	75		95		70		90	
	Peso lordo - Gross weigh Bruttogewicht - Poids brut Peso bruto - Вес брутто	Kg	80		100		75		95	
Opzioni - Optional - Option Options - Opciones - Опции			RS		PS					
			Applicazione ruote Wheel employment Anbringung Räder Application des roulettes Aplicación de ruedas Монтаж колес		Taglio su ripiano inferiore per inserimento impastatrice (no ...535/1-535/2) Cut up on stand shelf for mixer introduction (no ...535/1-535/2) Ausschnitt im Unterbau zum Einsetzen einer Teigmaschine (nicht lieferbar ...535/1-535/2) Decoupe sur tablette inferieure pour insertion du petrin (non ...535/1-535/2) Corte en balda inferior para integración de amasadora (no ...535/1-535/2) Вырез на нижней полке для установки тестомесильноймашины (отсутствует в ...535/1-535/2)					
	Peso netto - Net weight Nettogewicht - Poids net Peso neto - Вес нетто	Kg	4 (set)							

Opzioni - Optional - Option - Options - Opciones - Опции

Supporto per forno triplo a richiesta - Support for triple oven on request - Untergestell für 3-Kammer-Backofen auf Anfrage
Support pour four triple sur demande - Soporte para horno triple bajo pedido - Подставка для тройной печи по запросу.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.cuppone.nt-rt.ru || cpu@nt-rt.ru